

1.4 Kit de conversion hydraulique

NOUS VOUS PROPOSONS UNE SOLUTION SIMPLE ET AU MOINDRE COÛT



T10-3033

LE KIT COMPREND :

- 1 boîtier de commande SCHNEIDER TÉLÉMÉCANIQUE (*);
- 1 vérin de plateau avec valve pare-chute;
- 1 vérin de lèvre;
- 2 flexibles;
- 1 groupe hydraulique 220/380 volts tri, moteur 1,5 ch. 1,1 Kw;
- Huile hydraulique HV 32;
- 4 raccords groupe/vérins;
- 2 chapes gros vérin avec axes, rondelles, circlips;
- 2 chapes petit vérin avec axes, rondelles, circlips;
- 9 mètres de câble moteur;
- 9 mètres de câble électrovanne 24 volts.

OPTION :


Installation d'un deuxième vérin sous le plateau

Option levier de sécurité



| N°article | Type | KIT DE CONVERSION HYDRAULIQUE |
|-----------|------|---|
| T10-3033 | NCH | Kit complet 1 vérin Ø 60 plateau boîtier Schneider |
| T10-3090 | NCH | Kit complet 2 vérins Ø 40 plateau boîtier Schneider |
| T10-3091 | NCH | Kit complet 1 vérin Ø 60 plateau boîtier à carte |
| T10-3092 | NCH | Kit complet 2 vérins Ø 40 plateau boîtier à carte |
| T10-3093 | NCH | Kit levier de sécurité |

AVANT



PENDANT



APRÈS



Si vos anciens niveleurs mécaniques sont encore en bon état (châssis, plate-forme, lèvre d'appui), nous pouvons les transformer en niveleurs hydrauliques équipés de toutes les sécurités (normes CE).

En quelques heures, vous modifierez complètement votre zone de travail, en la rendant plus sûre et plus efficace.

Le kit hydraulique BERG® est d'un montage simple. Il permet la mise en conformité de vos niveleurs mécaniques toutes marques et optimise au maximum vos postes de chargement.

(* Les boîtier de commande SCHNEIDER TÉLÉMÉCANIQUE sont très fiables à l'usage et ne craignent ni la poussière ni les variations de température.

BERG
Manutention



COFFRET DE COMMANDE

BOÎTIERS DE COMMANDE TRADITIONNELS (SCHNEIDER TÉLÉMÉCANIQUE) POUR GROUPE HYDRAULIQUE



T20-0009
pour MRBH et PAF-H
zone refuge anti-écrasement



T30-3036
pour niveleur à bayette
pivotante



T30-1010
pour niveleur à bayette
pivotante



T30-3037
pour niveleur à levre
télescopique

| N°article | Type | KIT DE CONVERSION HYDRAULIQUE |
|-----------|---------------------|--|
| T20-0009 | FOEIRP23159.001-B01 | Coffret MRBH/PAF-H zone refuge 380/220 V Tri, 1 EV 24 VAC 50 Hz |
| T30-3036 | FOEIRP23159.001 | Coffret NCH 380/220 V Tri, 1 EV 24 VAC 50 Hz |
| T30-1010 | FOEIRP23159.001-A03 | Coffret NCH avec Stop, 380/220 V Tri, 1 EV 24 VAC 50 Hz |
| T30-3037 | FOEIRP23159.000 | Coffret NCT avec Stop, 380/220 V Tri, 3 EV 24 VAC 50 Hz, pour groupe T30-00027 |

BOÎTIERS DE COMMANDE À CARTE
POUR GROUPE HYDRAULIQUE


BOÎTIERS DE COMMANDE À CARTE AVEC MODULE DE
PROGRAMMATION POUR GROUPE HYDRAULIQUE



T20-0008
pour MRBH et PAF-H
zone refuge
anti-écrasement



T30-3038
pour niveleur à bayette
pivotante



T30-3043
pour niveleur à bayette
pivotante



T30-3044
pour niveleur à levre
télescopique

| N°article | Type | KIT DE CONVERSION HYDRAULIQUE |
|-----------|-----------|---|
| T20-0008 | RS200-B01 | Coffret MRBH/PAF-H à carte, zone refuge, 380/220 V Tri, 1 EV 24 VDC |
| T30-3038 | RS200 | Coffret NCH à carte, 380/220 Tri, 1 EV 24 VDC |
| T30-3043 | RS300K | Coffret NCH à carte, module programmable, 380/220 Tri + neutre, 1 EV 24 VDC |
| T30-3044 | RS300V | Coffret NCT à carte, module programmable, 380/220 Tri + neutre, 2 EV ou 3 EV 24 VDC |

CELLULE/DÉTECTION

T30-3051
Déecteur inductif
de proximité XS2M18MB250
24/240 V AC/DC



T30-3050
Cellule photoélectrique
de proximité
XU5M18MB230
24/240 V AC/DC



1.4 Groupes hydrauliques et accessoires

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES




T30-00027
Groupe hydraulique
3 électrovannes 24 VAC 50 Hz
pour niveleur à lèvres télescopique



T30-0026
Groupe hydraulique
3 électrovannes 24 VAC DC
pour niveleur à lèvres télescopique




T20-0001
Groupe hydraulique
1 électrovanne 24 VAC 50 Hz
pour mini-rampe type MRBH/PAF-H



T30-3035
Groupe hydraulique
1 électrovanne 24 VAC 50 Hz pour
niveleur à bavette rabattable



T30-3047
Groupe hydraulique
1 électrovanne 24 VDC
pour niveleur à bavette rabattable



T30-3041
Groupe hydraulique
2 électrovannes 24 VDC
pour niveleur à lèvres télescopique

| N°article | Type | GRUPE HYDRAULIQUE |
|-----------|---------|---|
| T30-00027 | NCT/VT | Groupe NCT, 3 EV (2 EV 24 Volts AC + 1 EV 24 Volts RAC) |
| T30-0026 | NCT/TPS | Groupe NCT, 3 EV 24 Volts DC |
| T20-0001 | MRBH | Groupe MRBH/PAF-H, 1 EV 24 Volts AC |
| T30-3035 | NCH | Groupe NCH, 1 EV 24 Volts AC |
| T30-3047 | NCH | Groupe NCH, 1 EV 24 Volts DC |
| T30-3041 | NCT | Groupe NCH, 2 EV 24 Volts DC |

ACCESSOIRES POUR GROUPE



T30-3002
Bobine 24 VAC 50 Hz



T30-3001
Bobine 24 VDC



T30-3004
Bobine 24 VDC RAC
pour sortie lèvres groupe
T30-00027



T30-3003
Electro CE6NC, Ø 12,7
pour T30-3035



T30-3006
Connecteur simple
pour bobine



T30-3005
Connecteur-convertisseur
Pont de iode, entrée 24 VAC
sortie 24 VDC




T30-3046
Bobine 24 VDC pour
groupe T30-3041



T30-3045
Bobine 24 VDC pour
groupe T30-3041

Accessoires

KIT BAVETTE RABATTABLE




| N°article | Type | Description |
|-----------|---------|-------------|
| N30-1013 | Bavette | Sur mesure |
| N30-1014 | jupe | Sur mesure |



PUPITRE COFFRET



N10-2007



N10-2004

Pupitre pour boîtier de commande

| N°article | Type | Description |
|-----------|---------|-------------|
| N10-2004 | Pupitre | Standard |
| N10-2007 | Pupitre | Sur mesure |